


霍顿定制五金第一期

霍顿定制五金的原材料皆是上乘：

304 不锈钢



H59 号黄铜




天然宝石



皮革



木材



陶瓷





贴心售后服务

01

咨询报价

02

成交下单

03

快速打样

04

确认样品

05



批量生产

06

质量检测

07


配送安装



定制五金案例：


大拉手.....	P3
锁.....	P14
家具拉手.....	P23
不锈钢工程.....	P30
手工铜器.....	P33
高端定制暗拉手.....	P34
景泰蓝五金定制.....	P35
口袋合页.....	P37
天地轴.....	P38
美式移门钩锁.....	P40
美式明装防盗扣.....	P41
隐藏式门顶.....	P43
顶置限门器.....	P44
铝合金连续合页.....	P45

双层镂空错色大拉手





尺寸图:




花瓣造型金镶木大拉手



细节:





尺寸图:






方圆管嵌套金镶木大拉手







尺寸图:




镶皮嵌入式拉手




橙色花卉大门锁




鳄鱼头大门锁



荔枝纹纯色房门锁



编织皮做旧房门锁





镶天然宝石房门锁
咖啡古铜色+黑曜石雕刻把手



手柄可选的天然宝石



镶木把手



前板: 273X50
把手: 125



前板: 230X50
把手: 125



前板: 60
把手: 125



前板: 273X50
把手: 110




前板: 230X50
把手: 110



前板: 60
把手: 110



五立方把手



波纹管把手






带有家族纹章的家具拉手



木+头层牛皮 马卡龙色系小拉手













不锈钢工程：激光切割、雕刻、钣金、焊接、电镀
定制各种屏风、墙身地板装饰、家具、艺术品等等









手工锤痕铜盆




高端定制
雕花做旧暗拉手







Height: 6"
Width: 3"
Door Thickness: 1-3/4"
Collection: American Revival




Height: 10"
Width: 3-3/8"
Door Thickness: 1-3/4"
Collection: Minimal




Length: 2-1/4"
Height: 4-3/4"
Door Thickness: 1-3/4"




Height: 14"
Width: 3-5/8"
Door Thickness: 1-3/4"



Length: 5"
Height: 5"
Door Thickness: 1-3/4"



铜色




粉末喷涂



口袋合页





整体精铸不锈钢，偏心木门天地轴，单向开启
 安装于木门，门厚 $\geq 40\text{mm}$
 承重 300KG


玻璃门天地轴




整体精铸不锈钢
偏心玻璃门天地轴
单向开启
玻璃厚度：10mm,8mm



=



美式移门钩锁



美式插芯锁体

上面是伸缩钩舌

下面是弹出式拉环

门厚 $\geq 50\text{mm}$,特别适用于超重超厚的移门

特别适用于收藏区间在两幅墙中间的 Pocket Door

性能特点：

- ✓ 美式明装防盗扣
- ✓ 抗冲击能力强，可达 300 磅
- ✓ 最高品质 Z5 锌合金材质，镀珍珠铬，经久耐用
- ✓ 打开防盗扣活动部分，挡住门起安保作用
- ✓ 关上门后将防盗扣复位，门扇随意开合
- ✓ 使用顺滑，手感好
- ✓ 内置定位珠，防止活动部分自己滑出
- ✓ 硅胶垫仿制撞花门扇，减震降噪



Holdor PDL 美式明装防盗扣，适用于各种酒店客房门、住宅入户门。限定门开到一个小角度，使得室内人员得以安全鉴定来客身份，在不完全打开门的状态下收寄邮件，和来客对话。

PDL 防盗扣与传统明装防盗扣和隐藏式防盗链相比更坚固耐用，而且必须在复位状态下才能关门，避免了传统防盗扣没复位时关门损伤门的情况。安装非常简单，不需要开槽直接装在门框上，不需要破坏门。

家里有小孩或智障人士的话，建议把防盗扣往高处装，长期打出防盗扣的活动部分，有效杜绝小孩或智障人士晚上偷偷外出。



	高度：55.6mm
	底座宽度：38.1mm
	打开宽度：69.8mm
	重量：31.5g




隐藏式门顶



翻上来做门顶

翻下隐藏



精铸不锈钢隐形门顶，安装后与地面齐平，
翻过来作门顶
里面有锁定机构，隐藏时可以用螺丝刀固定，
防止灰尘堆积
底部伸出两个小角码，有利稳固



顶置限门器





Figure 1
Typical installation
明装顶置门止：经典安装




Figure 2
Hinge side application
明装顶置门止：平口门角码安装




Figure 3
Angle jamb bracket
for flush transom or
rabbeted doors
明装顶置门止：其扼门角码安装










Figure 4
Jamb bracket shim
for blade stop doors
明装顶置门止：叶片止口安装







Holdor



Holdor Technology(Asia Pacific) Co., Ltd.

霍顿科技（亚太）有限公司

Add: Rooms 1318-19, 13/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.

Tel: (00852)27108200 Extension: 8668

Fax: (00852)27108266

www.holdor.com

Email: info@holdor.com